



**EGLO**  
my light | my style



**2024/25**

**EGLO CONNECT.Z**

# DISCOVER THE SMART WORLD



connect.2


















































 Bluetooth®

 zigbee



# OVERVIEW

EGLO CONNECT.Z  
EGLO CONNECT.Z  
EGLO CONNECT.Z

							
<b>CONNECT-Z SENSOR 11</b>	<b>CONNECT-Z REMOTE 12</b>	<b>CONNECT-Z SWITCH 12</b>	<b>ALFERO-Z 14</b>	<b>MOLOCHIO-Z 14-15</b>	<b>CHIUSELLO-Z 15</b>	<b>ANDREAS-Z 17</b>	<b>ANCHORENA-Z 18-19</b>
							
<b>HORNWOOD-Z 20</b>	<b>KOKOMO-Z 20</b>	<b>YUKU-Z 22</b>	<b>PORTICO-Z 22</b>	<b>LOMALTAS-Z 23</b>	<b>BARBANO-Z 24-25</b>	<b>ROMAO-Z 26</b>	<b>TOLLOS-Z 27</b>
							
<b>GINESTRONE-Z 28</b>	<b>BALAMORTA-Z 29</b>	<b>SALVILANAS-Z 30-31</b>	<b>MARGHERA-Z 32-33</b>	<b>SIMOLARIS-Z 34-35</b>	<b>FRAIOLI-Z 36-37</b>	<b>CALAROSSA-Z 38</b>	<b>ANDABAIA-Z 38</b>
							
<b>LOBINERO-Z 39</b>	<b>ZILLERIO-Z 39</b>	<b>PARANDAY-Z 40-41</b>	<b>PARRAPOS-Z 42-43</b>	<b>CALAGRANO-Z 44-45</b>	<b>MONTEMORELOS-Z 46-47</b>	<b>GENOVESE-Z 47</b>	<b>ROVITO-Z 48-53</b>
							
<b>PADROGIANO-Z 54-56</b>	<b>SAVATARILA-Z 58-59</b>	<b>SALITERAS-Z 59</b>	<b>TURCONA-Z 60-63</b>	<b>SARSINA-Z 64-65</b>	<b>SALOBRENA-Z 66-69</b>	<b>HERRORA-Z 70</b>	<b>TABIANO-Z 72</b>
							
<b>REGELLO-Z 73</b>	<b>FUEVA-Z 74-85</b>	<b>TOTARI-Z 86-87</b>	<b>LANCIANO-Z 88</b>	<b>SILERAS-Z 89</b>	<b>TELIBELA-Z 90-91</b>	<b>CAMINALES-Z 92</b>	<b>SALICETO-Z 93</b>
							
<b>CAROSSO-Z 94-95</b>	<b>NEON-STRIPE-Z 96</b>	<b>LED STRIPE-Z 98-99</b>	<b>LM_LED_E27 101, 104-113, 116-120</b>	<b>LM_LED_E14 101, 114-115</b>	<b>LM_LED_GU10 102, 119-120</b>		



This product is available in different colors and shapes. / Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar. / Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.

# LIGHT UP YOUR WORLD!

Bringen Sie Licht in Ihren Alltag!

Illuminez votre quotidien !

Choose the perfect mood for your home from thousands of colors.  
Wählen Sie aus tausenden von Farben die perfekte Stimmung für Ihr Zuhause.  
Choisissez parmi des milliers de couleurs l'ambiance parfaite pour votre maison.



## Tunable White

Individual light from  
50,000 white tones.  
Individuelles Licht aus  
50.000 Weißtönen.  
Luminaire individuel à  
50 000 tons de blanc.



## Tunable White + RGB Colours

Diverse lighting selection from 50,000 white tones and 16 million colours.  
Vielseitige Lichtauswahl aus 50.000 Weißtönen und 16 Mio. Farben.  
Sélection étendue de luminaires à 50 000 tons de blanc et 16 millions de couleurs.



## START QUICKLY AND EASILY WITH A REMOTE CONTROL CONNECTION

Starten Sie schnell und einfach mit einer Fernbedienungsverbindung  
Démarez rapidement et facilement avec votre télécommande

You want to start with a remote control? No problem, of course all our smart lights can also be controlled without an app.

Sie wollen vorerst nur eine Fernbedienung verwenden? Kein Problem, natürlich sind all unsere smarten Leuchten auch ohne App steuerbar.

Vous ne voulez utiliser qu'une seule télécommande pour le moment ? Pas de problème, tous nos luminaires intelligents peuvent bien sûr être contrôlés sans application.



connect.z remote



With the **connect.z remote**, our smart lights can be connected directly without an app or hub. **Create up to 3 groups** with the group buttons and connect **up to 50 luminaires with one remote control**.

Mit der **connect.z remote** lassen sich unsere smarten Leuchten direkt und ohne App oder Hub verbinden. **Erstellen Sie bis zu 3 Gruppen** mit den Gruppentasten und verbinden Sie **bis zu 50 Leuchten mit einer Fernbedienung**.

La télécommande **connect.z remote** permet de connecter directement nos luminaires intelligents, sans application ni hub. **Créez jusqu'à 3 groupes** avec les boutons de groupe et connectez **jusqu'à 50 luminaires avec une seule télécommande**.



connect.z switch




With its **three buttons**, it not only enables luminaires to be switched **on and off**, but also **dimming** and changing the **light colour**. A **favourite setting** can also be saved on the switch.

Mit seinen **drei Tasten** ermöglicht er nicht nur das **Ein- und Ausschalten** von Leuchten, sondern auch das **Dimmen** und Ändern der **Lichtfarbe**. Zusätzlich ist am Switch eine **Favoriten-Einstellung** speicherbar.

Avec ses **trois touches**, il permet non seulement **d'allumer et d'éteindre** les luminaires, mais aussi de faire varier l'intensité **et la couleur de la lumière**. De plus, il est possible de **mémoriser un réglage favori** sur le commutateur.

## WORKS WITH BLUETOOTH APP CONNECTION

Funktioniert mit Bluetooth-App Verbindung  
L'application fonctionne avec une connexion Bluetooth



connect.z  
app



connect.z  
remote



connect.z  
sensor



connect.z  
switch

**Connect** our luminaires **directly with Bluetooth and our app - no hub is required**. The luminaires build a stable Zigbee network with each other, so up to 50 luminaires can be controlled using just a smartphone.

**Verbinden** Sie unsere Leuchten **direkt mit Bluetooth und unserer App - es ist kein Hub notwendig**. Die Leuchten bauen untereinander ein stabiles Zigbee Netzwerk auf, so können auch bis zu 50 Leuchten nur über das Smartphone gesteuert werden.

**Connectez** nos luminaires **directement avec Bluetooth et notre application - aucun hub n'est nécessaire**. Les luminaires établissent entre eux un réseau Zigbee stable, ce qui permet de contrôler jusqu'à 50 luminaires uniquement via le smartphone.

Also add **our smart accessories** (remote, sensor and switch) to the app for even more flexible control of your luminaires.

Fügen Sie auch **unsere smarten Accessories** (Remote, Sensor und Switch) in der APP hinzu, um eine noch flexiblere Steuerung Ihrer Leuchten zu ermöglichen.

Ajoute **également nos accessoires intelligents** (Remote, Sensor et Switch) dans l'APP pour un contrôle encore plus flexible de tes luminaires.

### INFORMATION



connect.z



connect-c


You already own connect-c luminaires from the previous system? What now? No problem! The previous connect-c products can be controlled together with the connect.z products via our app.

Sie besitzen bereits connect-c Leuchten des Vorgängersystems? Was nun? Kein Problem! Die bisherigen connect-c Produkte können zusammen mit den connect.z Produkten über unsere App gesteuert werden.

Vous possédez déjà des luminaires connect-c de l'ancien système ? Et maintenant ? Pas de problème ! Les produits connect-c précédents peuvent être contrôlés avec les produits connect.z via notre application.

## MAKE MORE OF YOUR LIGHT: DISCOVER OUR APP

Machen Sie mehr aus Ihrem Licht: Entdecken Sie unsere App  
Tirez le meilleur parti de votre lumière : découvrez notre application




### TIMERS AND CALENDARS TIMER UND KALENDER MINUTERIE ET CALENDRIER

Make your daily life easier with timers and calendars. Develop your own lighting routines and make your life easier.

Unterstützen Sie Ihren Alltag mit Timern und Kalendern. Entwickeln Sie eigene Lichtroutinen und machen Sie Ihr Leben leichter.

Facilitez-vous la vie à l'aide de la fonction minuterie et calendrier. Développez vos propres routines d'éclairage et facilitez votre vie.




### DISCO FUNCTION/MODE DISCOFUNKTION/MODUS FONCTION/MODE DISCO

For the perfect party mood, the disco function synchronises the light to the beat of your favourite songs.

Für die perfekte Partystimmung schaltet die Discofunktion das Licht passend zum Beat Ihres Lieblingsongs.

Pour une ambiance festive parfaite, la fonction disco enclenche le luminaire au rythme de votre chanson préférée.




### LIGHT ALARM CLOCK LICHTWECKER REVEIL LUMINEUX

You'd rather not start your day in a bad mood? Wake up relaxed with the simulated sunrise.

Keine Lust mit schlechter Laune in den Tag zu starten? Entspannt aufwachen mit dem simulierten Sonnenaufgang.

Pas envie de commencer la journée de mauvaise humeur ? Réveillez-vous en douceur grâce au simulateur de lever de soleil.





### PRESENCE SIMULATOR ANWESENHEITSSIMULATION SIMULATEUR DE PRESENCE

Protect your home with the convenient presence simulator. Variable time intervals allow the system to turn the luminaires on and off to simulate your presence at home and deter unwanted guests.

Schützen Sie Ihr Zuhause mit der komfortablen Anwesenheitssimulation. Dank variabler Zeitintervalle simuliert das System durch Ein- und Ausschalten der Beleuchtung die Anwesenheit im Haus und schreckt so ungebetene Gäste ab.

Protégez votre domicile à l'aide du très pratique simulateur de présence. Le système simule votre présence en allumant et en éteignant les lumières à intervalles variables et décourage ainsi les invités indésirables.




## WORKS WITH GOOGLE HOME

Funktioniert mit Google Home

Funtionne avec Google Home

You can connect up to 6 of our connect.z luminaires directly to your Google Home smart speaker via Bluetooth.  
Sie können bis zu 6 unserer connect.z Leuchten direkt mit Bluetooth mit Ihrem Google Home Smart Speaker verbinden.  
Tu peux connecter jusqu'à 6 de nos luminaires connect.z directement par Bluetooth à ton Google Home Smart Speaker.







# WORKS WITH ALEXA

Funktioniert mit Alexa  
Fonctionne avec Alexa

Enjoy the comfort of creating your ideal living room lighting ambience with just one voice command.  
Genießen Sie den Komfort, Ihr ideales Beleuchtungsambiente im Wohnzimmer mit nur einem Sprachbefehl zu gestalten.  
Profitez du confort de créer votre ambiance d'éclairage idéale dans le salon avec une seule commande vocale.

with **integrated** Zigbee Hub  
mit **integriertem** Zigbee Hub  
avec Hub Zigbee **intégré**



Your Alexa has an **integrated Zigbee hub**? Perfect! You can connect our luminaires directly to Alexa.

Ihre Alexa hat einen **integrierten Zigbee Hub**? Optimal! Sie können unsere Leuchten direkt mit Alexa verbinden.

Votre Alexa a un **Hub Zigbee intégré**? C'est optimal! Vous pouvez connecter nos luminaires directement à Alexa.

with **separate** Zigbee Hub  
mit **separatem** Zigbee Hub  
avec Hub Zigbee **séparé**



Your Alexa **doesn't have an integrated Zigbee hub**? Don't worry! You can simply link an external Zigbee hub from another brand to your Alexa and then connect our luminaires to it.

Ihre Alexa **hat keinen integrierter Zigbee Hub**? Keine Sorge! Sie können einfach einen externen Zigbee Hub eines anderen Herstellers mit Ihrer Alexa verknüpfen und dann unsere Leuchten damit verbinden.

Votre Alexa **n'a pas de Hub Zigbee intégré**? Ne vous inquiétez pas! Vous pouvez simplement relier un hub Zigbee externe d'un autre fabricant à votre Alexa et y connecter ensuite nos luminaires.

Amazon Alexa and all related marks are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

## WORKS WITH ZIGBEE

Funktioniert mit Zigbee

Fonctionne avec Zigbee



### SMART HOME INTEGRATION

EINBINDUNG SMART HOME

INTÉGRATION DE LA MAISON INTELLIGENTE

You already have an existing Zigbee hub or a smart home system based on Zigbee? Perfect! Our luminaires can be integrated into any open Zigbee 3.0 system.

Sie haben bereits einen bestehenden Zigbee Hub bzw. ein Smarthome System welches auf Zigbee aufbaut? Optimal! Unsere Leuchten können in jedes offene Zigbee 3.0 System integriert werden.

Vous avez déjà un Hub Zigbee ou un système smarthome basé sur Zigbee ? C'est optimal ! Nos luminaires peuvent être intégrés dans n'importe quel système Zigbee 3.0 ouvert.

### TALKS WITH HOMEY

KOMMUNIZIERT MIT HOMEY

COMMUNICATES WITH HOMEY

Do you want more than just control your lighting? Do you want to fully automate your home and have your EGLO luminaires interact in a network with a large number of intelligent devices from a wide range of manufacturers and different wireless standards? With Homey, this becomes a reality.

Sie streben nach mehr als der Kontrolle über Ihre Beleuchtung? Sie haben den Wunsch, Ihr Zuhause vollständig zu automatisieren und Ihre EGLO Leuchten in einem Netzwerk mit einer Vielzahl von intelligenten Geräten unterschiedlichster Hersteller und verschiedensten Funkstandards interagieren zu lassen? Mit Homey wird genau das zur Realität.

Tu aspires à plus que le contrôle de ton éclairage ? Tu as envie d'automatiser entièrement ta maison et de faire interagir tes luminaires EGLO dans un réseau avec une multitude d'appareils intelligents de différents fabricants et avec les normes radio les plus diverses ? Avec Homey, c'est exactement ce qui devient réalité.





**99106**



120°, 12 m  
20 sec. - 10 min.



IP44

## 99106 CONNECT-Z SENSOR

accessory; plastic, white  
Zubehör; Kunststoff, weiss  
Accessoires; plastique, blanc

L 75, H 75, A 70




AA,  
LR6 HP



3 x  
2900mA,  
1,5V



IP44




## 99106


Mounting bracket incl.



Montagehalterung inkl.

Support de montage incl.






**900116**


The wall mount can be screwed or glued to smooth surfaces. The switch can be removed from its magnetic holder. With the three buttons, luminaires can be switched off, on and dimmed.

Die Wandhalterung kann geschraubt oder an glatte Oberflächen geklebt werden. Der Schalter kann aus seiner magnetischen Halterung herausgenommen werden. Mit den drei Tasten können Leuchten aus- und eingeschaltet und gedimmt werden.

Le support mural peut être vissé ou collé sur une surface lisses. L'interrupteur peut être retiré de son support magnétique. Les trois boutons permettent d'éteindre, d'allumer et de faire varier l'intensité des luminaires.



**99099**




**DIMMABLE VIA REMOTE AND APP**

All products with this button on the catalogue page can be controlled and dimmed via remote control and app.

Alle Produkte mit diesem Button auf der Katalogseite sind steuerbar und dimmbar über Fernbedienung und App.

Tous les produits avec ce bouton sur la page du catalogue sont contrôlables et gradables via la télécommande et l'application.



**900116**

**99099 CONNECT-Z REMOTE**

remote control; plastic, grey  
Fernbedienung; Kunststoff, grau  
Télécommande; plastique, gris


L 122, B 54, H 18




**900116 CONNECT-Z SWITCH**

accessory; plastic, white  
Zubehör; Kunststoff, weiss  
Accessoires; plastique, blanc


L 80, B 80, H 20



scenario 1





scenario 2



scenario 3

scenario 4





901195

LED



901196

LED

901119

LED

### 901195 ALFERO-Z

table light; steel, black / glass vaporized, chrome  
Tischleuchte; Stahl, schwarz / Glas bedampft, chrom  
luminaire de table; acier, noir / verre vaporisé, chrome

H 345, Ø 165, Base: Ø 130



9 008606 312863



### 901196 ALFERO-Z

floor light; steel, black / glass vaporized, chrome  
Stehleuchte; Stahl, schwarz / Glas bedampft, chrom  
lampadaire; acier, noir / verre vaporisé, chrome

H 1395, Ø 275, Base: Ø 275




9 008606 312870




### 901119 MOLOCHIO-Z

pendant light; steel, black / glass vaporized, black-transparent  
Hängeleuchte; Stahl, schwarz / Glas bedampft, schwarz-transparent  
luminaire en suspension; acier, noir / verre vaporisé, noir transparent

H 1100, Ø 125



9 008606 312825





901121



901122



### 901121 MOLOCHIO-Z

pendant light; steel, black / glass vaporized, black-transparent  
Hängeleuchte; Stahl, schwarz / Glas bedampft, schwarz-transparent

luminaire en suspension; acier, noir / verre vaporisé, noir transparent

L 880, B 125, H 1100



3x 3,7W



1500lm



Remote,  
App



9 008606 312832



### 901122 CHIUSELLO-Z

pendant light; steel, white / glass, plastic, clear, white  
Hängeleuchte; Stahl, weiss / Glas, Kunststoff, klar, weiss

luminaire en suspension; acier, blanc / verre, plastique, transparent, blanc

L 830, B 130, H 1100



3x 3,7W




1500lm



Remote,  
App



9 008606 309559



### CHIUSELLO-Z

The upper light of the CHIUSELLO-Z offers customised RGB settings for indirect lighting, while the lower light can be adjusted from warm white to cool white. Both the direct and indirect light can be switched on and off separately and dimmed.

Das obere Licht der CHIUSELLO-Z bietet individuelle RGB-Einstellungen für eine indirekte Beleuchtung, während das untere Licht von warmweiß bis kaltweiß eingestellt werden kann. Sowohl das direkte als auch das indirekte Licht können separat ein- und ausgeschaltet sowie gedimmt werden.



La lumière supérieure du CHIUSELLO-Z offre des réglages RGB individuels pour un éclairage indirect, tandis que la lumière inférieure peut être réglée du blanc chaud au blanc froid. Tant la lumière directe que la lumière indirecte peuvent être allumées et éteintes séparément et leur intensité peut être réglée.



900878

LED





## ANDREAS-Z

These luminaires allow the full range of functions through 2 control units. RGB and TW can be adjusted up and down. Both directions can be dimmed independently and the colour or whites can be turned on and off together or separately.

Diese Leuchten ermöglichen den vollen Funktionsumfang durch 2 Steuerungseinheiten. RGB und TW können nach oben und unten eingestellt werden. Beide Richtungen können unabhängig voneinander gedimmt werden und die Farbe oder Weißtöne können gemeinsam oder getrennt ein- und ausgeschaltet werden.

Ces luminaires permettent de bénéficier de toutes les fonctionnalités grâce à 2 unités de commande. RGB et TW peuvent être réglés vers le haut et vers le bas. Les deux directions peuvent être atténuées indépendamment l'une de l'autre et les couleurs ou les blancs peuvent être allumés et éteints ensemble ou séparément.

900879

LED



### 900878 ANDREAS-Z

pendant light; steel, black / plastic, white  
Hängeleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en suspension; acier, noir / plastique, blanc

L 1170, B 70, H 1100



2x 19W




4600lm



Remote,  
App



9 008606 274475



### 900879 ANDREAS-Z

pendant light; steel, grey / plastic, white  
Hängeleuchte; Stahl, grau / Kunststoff, weiss  
luminaire en suspension; acier, gris / plastique, blanc

L 1170, B 70, H 1100



2x 19W




4600lm



Remote,  
App



9 008606 274482





900387




900388



### 900387 ANCHORENA-Z

ceiling light; wood, steel, brown, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Holz, Stahl, braun, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; bois, acier, marron, noir / plastique, blanc

L 1230, B 80, H 110




35W 3980lm Remote, App




### 900388 ANCHORENA-Z

pendant light; wood, steel, brown, black / plastic, white  
Hängeleuchte; Holz, Stahl, braun, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en suspension; bois, acier, marron, noir / plastique, blanc

L 1230, B 55, H 1100



35W 3980lm Remote, App



### 900391 ANCHORENA-Z

table light; wood, steel, brown, black / plastic, white  
Tischleuchte; Holz, Stahl, braun, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire de table; bois, acier, marron, noir / plastique, blanc

L 75, B 55, H 465, Base: B 160, T 120



16W 1800lm Remote, App





900391



### 900392 ANCHORENA-Z

floor light; wood, steel, brown, black / plastic, white  
 Stehleuchte; Holz, Stahl, braun, schwarz / Kunststoff, weiss  
 lampadaire; bois, acier, marron, noir / plastique, blanc

L 105, B 55, H 1500, Base: B 240, T 210




35W



3980lm



Remote,  
App




900392





900882



900883



### 900882 HORNWOOD-Z

ceiling light; steel, wood, black, brown  
Deckenleuchte; Stahl, Holz, schwarz, braun  
plafonnier; acier, bois, noir, marron

L 780, B 140, H 160



4x 3,7W 2200lm Remote, App



9 008606 274284



L 780

### 900883 HORNWOOD-Z

pendant light; steel, wood, black, brown  
Hängeleuchte; Stahl, Holz, schwarz, braun  
luminaire en suspension; acier, bois, noir, marron

L 780, B 140, H 1100



4x 3,7W 2200lm Remote, App



9 008606 274291



L 780

H 1100

### 900702 KOKOMO-Z

pendant light; steel, wood, black, brown / aluminium, plastic, black, white  
Hängeleuchte; Stahl, Holz, schwarz, braun / Alu, Kunststoff, schwarz, weiss

luminaire en suspension; acier, bois, noir, marron / aluminium, plastique, noir, blanc  
L 990, B 50, H 1100

L 990, B 50, H 1100



34W 4100lm Remote, App




9 008606 262090



L 990

H 1100




900702






900841

LED



900842

LED



900881


LED



### 900841 YUKU-Z

ceiling light; steel, white / wood, fabric, brown, white  
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Holz, Textil, braun, weiss  
plafonnier; acier, blanc / bois, tissu, marron, blanc


H 160, Ø 460



22W 2600lm Remote, App




9 008606 274048



### 900842 YUKU-Z

pendant light; steel, white / wood, fabric, brown, white  
Hängeleuchte; Stahl, weiss / Holz, Textil, braun, weiss  
luminaire en suspension; acier, blanc / bois, tissu, marron, blanc

H 1100, Ø 460



22W 2600lm Remote, App



9 008606 274055



### 900881 PORTICO-Z

pendant light; steel, wood, white, brown / steel, glass, white, clear  
Hängeleuchte; Stahl, Holz, weiss, braun / Stahl, Glas, weiss, klar  
luminaire en suspension; acier, bois, blanc, marron / acier, verre, blanc, transparent


L 880, B 150, H 1100




4x 3,7W 2200lm Remote, App



9 008606 274604





901744



901743



### 901744 LOMALTAS-Z

ceiling light; steel, wood, black, brown / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, Holz, schwarz, braun / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, bois, noir, marron / plastique, blanc

L 770, B 495, H 85



4x 8 W




4400lm



Remote,  
App



9 008606 327904



L 770

B 495

### 901743 LOMALTAS-Z

ceiling light; steel, wood, black, brown / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, Holz, schwarz, braun / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, bois, noir, marron / plastique, blanc

L 580, B 350, H 85



4x 8 W



4400lm



Remote,  
App



9 008606 327898



L 580

B 350



900853

LED



900855

LED

### 900853 BARBANO-Z

ceiling light; steel, black / fabric, plastic, black, white  
 Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Textil, Kunststoff, schwarz, weiss  
 plafonnier; acier, noir / tissu, plastique, noir, blanc

L 605, B 565, H 90



3x 7,5W



2550lm



Remote,  
App



### 900855 BARBANO-Z

ceiling light; steel, black / fabric, plastic, grey, white  
 Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Textil, Kunststoff, grau, weiss  
 plafonnier; acier, noir / tissu, plastique, gris, blanc

L 605, B 565, H 90



3x 7,5W



2550lm



Remote,  
App




9 008606 274185



9 008606 274208








900854

LED



900856

LED



### 900854 BARBANO-Z

pendant light; steel, black / fabric, plastic, black, white  
 Hängeleuchte; Stahl, schwarz / Textil, Kunststoff, schwarz, weiss  
 luminaire en suspension; acier, noir / tissu, plastique, noir, blanc

L 820, B 300, H 1100



3x 7,5W



2550lm



Remote,  
App



9 008606 274192



### 900856 BARBANO-Z

pendant light; steel, black / fabric, plastic, grey, white  
 Hängeleuchte; Stahl, schwarz / Textil, Kunststoff, grau, weiss  
 luminaire en suspension; acier, noir / tissu, plastique, gris, blanc

L 820, B 300, H 1100



3x 7,5W



2550lm



Remote,  
App



9 008606 274215





900442



900439



900441



### 900442 ROMAO-Z

ceiling light; steel, white / fabric linen, plastic, grey, white  
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Textil Leinen, Kunststoff, grau, weiss  
plafonnier; acier, blanc / tissu de lin, plastique, gris, blanc


H 150, Ø 570



### 900439 ROMAO-Z

ceiling light; steel, white / fabric, plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Textil, Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, blanc / tissu, plastique, blanc


H 150, Ø 570



### 900441 ROMAO-Z

ceiling light; steel, white / fabric, plastic, taupe, white  
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Textil, Kunststoff, taupe, weiss  
plafonnier; acier, blanc / tissu, plastique, taupe, blanc

H 150, Ø 570





900406

LED



900407

LED

### 900406 TOLLOS-Z

ceiling light; aluminium, steel, black, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, acier, noir, blanc / plastique, blanc

H 130, Ø 400



3x 7,5W



2700lm



Remote,  
App



9 008606 243792



### 900407 TOLLOS-Z

ceiling light; aluminium, steel, black, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, acier, noir, blanc / plastique, blanc

H 130, Ø 550



3x 11 W



3750lm



Remote,  
App




9 008606 243808





900722



900723



900724



### 900722 GINESTRONE-Z

ceiling light; steel, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

H 220, Ø 450



22W 2450lm Remote, App




9 008606 270491



### 900723 GINESTRONE-Z

pendant light; steel, black / plastic, white  
Hängeleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en suspension; acier, noir / plastique, blanc

H 1100, Ø 450



22W 2450lm Remote, App



9 008606 270507



### 900724 GINESTRONE-Z

pendant light; steel, black / plastic, white  
Hängeleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en suspension; acier, noir / plastique, blanc


L 900, B 200, H 1100



3x 3,7W 1650lm Remote, App



9 008606 274857



DIMMABLE  
VIA REMOTE  
AND APP



901123

LED



901124

LED

### 901123 BALAMORTA-Z

pendant light; steel, black / plastic, white  
Hängeleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en suspension; acier, noir / plastique, blanc

H 1100, Ø 55



1x 3,7W



500lm



Remote,  
App



9 008606 312849



### 901124 BALAMORTA-Z

pendant light; steel, black / plastic, white  
Hängeleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en suspension; acier, noir / plastique, blanc

L 780, B 55, H 1100



3x 3,7W




1500lm



Remote,  
App



9 008606 312856



DESIGN  
HIGHLIGHT  
DETAIL






### 99678 SALVILANAS-Z

pendant light; aluminium, steel, black / plastic, white  
 Hängeleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
 luminaire en suspension; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 770, B 200, H 1100



### 99681 SALVILANAS-Z

pendant light; aluminium, steel, black / plastic, white  
 Hängeleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
 luminaire en suspension; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 1160, B 200, H 1100





99679

LED



99682

LED



99683

LED



**99679 SALVILANAS-Z**

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 770, B 200, H 75



21W 2700lm



9 002759 996796



**99682 SALVILANAS-Z**

table light; aluminium, steel, black / plastic, white  
Tischleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire de table; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 160, B 35, H 425, Base: B 240, T 160



16W 1800lm



9 002759 996826



**99683 SALVILANAS-Z**

floor light; aluminium, steel, black / plastic, white  
Stehleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
lampadaire; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 200, B 35, H 1305, Base: B 280, T 180




33W 4300lm




9 002759 996833





900068



900067




900069



### 900068 MARGHERA-Z

pendant light; steel, black / plastic, white  
 Hängeleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
 luminaire en suspension; acier, noir / plastique, blanc


H 1100, Ø 600



4x 6,5W 3120lm Remote, App




9 008606 222032



### 900067 MARGHERA-Z

ceiling light; steel, black / plastic, white  
 Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
 plafonnier; acier, noir / plastique, blanc


H 110, Ø 600



4x 6,5W 3120lm Remote, App



9 008606 222025



### 900069 MARGHERA-Z

wall light; steel, black / plastic, white  
 Wandleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
 Applique; acier, noir / plastique, blanc


L 270, H 305, A 200



4x 4W 1800lm Remote, App



9 008606 222049







900071




900072



### 900071 MARGHERA-Z

table light; steel, black / plastic, white  
Tischleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire de table; acier, noir / plastique, blanc

L 270, H 265, Base: Ø 145



4x 4W

1800lm

Remote,  
App




9 008606 222056



### 900072 MARGHERA-Z

floor light; steel, black / plastic, white  
Stehleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
lampadaire; acier, noir / plastique, blanc

L 270, B 305, H 1690, Base: Ø 305



4x 4W

1800lm

Remote,  
App



9 008606 222063





99603




99604



### 99603 SIMOLARIS-Z

pendant light; aluminium, steel, black / plastic, white  
 Hängeleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
 luminaire en suspension; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 1220, B 55, H 1100



35W 4200lm

Remote, App



9 002759 996031



### 99604 SIMOLARIS-Z

table light; aluminium, steel, black / plastic, white  
 Tischleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
 luminaire de table; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 55, B 55, H 515, Base: B 160, T 120




16W 1900lm

Remote, App



9 002759 996048





99605



99601



99602



### 99605 SIMOLARIS-Z

floor light; aluminium, steel, black / plastic, white  
 Stehleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
 lampadaire; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 55, B 55, H 1615, Base: B 240, T 210



35W



4200lm



Remote,  
App



L 55



9 002759 996055

### 99601 SIMOLARIS-Z

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white  
 Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
 plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 470, B 55, H 110



16W



1900lm



Remote,  
App



L 470



9 002759 996017

### 99602 SIMOLARIS-Z

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white  
 Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
 plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 1220, B 55, H 110



35W



4200lm



Remote,  
App



L 1220



9 002759 996024



900079



900081



900082



**900079 FRAIOLI-Z**

ceiling light; aluminium, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1055, B 120, H 65



2x 17W 4800lm Remote, App



9 008606 223565



L 1055

H 65

**900081 FRAIOLI-Z**

pendant light; aluminium, black / plastic, white  
Hängeleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en suspension; aluminium, noir / plastique, blanc


L 1055, B 100, H 1200



2x 17W 4800lm Remote, App



9 008606 223572



L 1055

H 1200

**900082 FRAIOLI-Z**

floor light; aluminium, black / plastic, white  
Stehleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
lampadaire; aluminium, noir / plastique, blanc


H 1755, Base: B 280, T 280



2x 17W 4800lm Remote, App



9 008606 223589



B 280

H 1755

900076



900077



900078



### 900076 FRAIOLI-Z

ceiling light; aluminium, satin nickel / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, nickel mat / plastique, blanc

L 1055, B 120, H 65



2x 17W



4800lm




Remote,

App



9 008606 223534



### 900077 FRAIOLI-Z

pendant light; aluminium, satin nickel / plastic, white  
Hängeleuchte; Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire en suspension; aluminium, nickel mat / plastique, blanc

L 1055, B 100, H 1200



2x 17W



4800lm




Remote,

App



9 008606 223541



### 900078 FRAIOLI-Z

floor light; aluminium, satin nickel / plastic, white  
Stehleuchte; Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
lampadaire; aluminium, nickel mat / plastique, blanc

H 1755, Base: B 280, T 280



2x 17W



4800lm



Remote,



App



9 008606 223558






901159



901158



900404



### 901158 CALAROSSA-Z

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

### 901159 CALAROSSA-Z

pendant light; aluminium, steel, black / plastic, white  
Hängeleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en suspension; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

### 900404 ANDABAIA-Z

pendant light; aluminium, steel, black / plastic, white  
Hängeleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en suspension; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 705, B 230, H 205



22W 2500lm Remote, App



9 008606 312948




L 705, B 230, H 1100



22W 2500lm Remote, App



9 008606 312955




H 1540, Ø 600



42,5W 5300lm Remote, App




9 008606 242818






900478



900398



900479

LED

### 900478 LOBINERO-Z

pendant light; aluminium, steel, white / plastic, white  
Hängeleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en suspension; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

H 1100, Ø 580



43,2W



6000lm



Remote,  
App



9 008606 244140



### 900398 ZILLERIO-Z

pendant light; steel, aluminium, black / plastic, white  
Hängeleuchte; Stahl, Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en suspension; acier, aluminium, noir / plastique, blanc

L 1160, B 300, H 1100



2x 8W



2160lm



3x 2,7W




1080lm



Remote,  
App



9 008606 240593



### 900479 LOBINERO-Z

pendant light; aluminium, steel, black / plastic, white  
Hängeleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en suspension; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

H 1100, Ø 580



43,2W




6000lm




Remote,  
App




9 008606 244157






900315

LED



900316

LED



900317

LED

### 900315 PARANDAY-Z

ceiling light; steel, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

L 470, B 225, H 60




15,5W 1800lm Remote, App

### 900316 PARANDAY-Z

ceiling light; steel, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

L 525, B 310, H 60



21,5W 2500lm Remote, App

### 900317 PARANDAY-Z

ceiling light; steel, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, noir / plastique, blanc


L 650, B 310, H 60




32,4W 4000lm Remote, App




9 008606 231195



9 008606 231201



9 008606 231218







900318

LED



### 900318 PARANDAY-Z

ceiling light; steel, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

L 470, B 430, H 65



42W



5000lm




Remote,  
App



9 008606 231225



DESIGN  
HIGHLIGHT  
DETAIL





900322

LED



900324

LED



900323

LED

### 900322 PARRAPOS-Z

ceiling light; steel, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, noir / plastique, blanc


### 900323 PARRAPOS-Z

ceiling light; steel, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

### 900324 PARRAPOS-Z


wall light; steel, black / plastic, white  
Wandleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
Applique; acier, noir / plastique, blanc

L 445, B 300, H 70




LED 15W  
tunable WHITE 2100lm  
Remote, App

L 340, B 300, H 45



LED 12W  
tunable WHITE 1000lm  
Remote, App

L 200, H 240, A 50



LED 12W  
tunable WHITE 850lm  
Remote, App



9 008606 231256




L 445

B 300



9 008606 231263




L 340

B 300



9 008606 231270



L 200

H 240



900319

LED



900321

LED

### 900319 PARRAPOS-Z

ceiling light; steel, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

L 615, B 450, H 80



41W



5800lm



Remote,  
App



### 900321 PARRAPOS-Z

ceiling light; steel, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

L 545, B 445, H 90



33W




4300lm




Remote,  
App



9 008606 231232



9 008606 231249





900728

LED



900729

LED




900567

LED

### 900728 CALAGRANO-Z

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc


H 35, Ø 450



### 900729 CALAGRANO-Z

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc



L 450, B 450, H 50




### 900567 CALAGRANO-Z

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 640, B 220, H 50





## CALAGRANO-Z

The upper light of the Calagrano-Z offers customised RGB settings for indirect lighting, while the lower light can be adjusted from warm white to cool white. Both the direct and indirect light can be switched on and off separately and dimmed.

Das obere Licht der Calagrano-Z bietet individuelle RGB-Einstellungen für eine indirekte Beleuchtung, während das untere Licht von warmweiß bis kaltweiß eingestellt werden kann. Sowohl das direkte als auch das indirekte Licht können separat ein- und ausgeschaltet sowie gedimmt werden.

La lumière supérieure du Chiosello-Z offre des réglages RGB individuels pour un éclairage indirect, tandis que la lumière inférieure peut être réglée du blanc chaud au blanc froid. Tant la lumière directe que la lumière indirecte peuvent être allumées et éteintes séparément et leur intensité peut être réglée.



900566

LED

### 900566 CALAGRANO-Z

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 640, B 240, H 45





21 W



2600 lm



Remote,  
App



DESIGN  
HIGHLIGHT  
DETAIL



900408




900409



**900408 MONTEMORELOS-Z**

ceiling light; aluminium, white / plastic with crystal effect, white  
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff m.Kristalleffekt, weiss  
plafonnier; aluminium, blanc / plastique avec effet cristal, blanc

H 50, Ø 420



17,8W 2150lm Remote, App



9 008606 243815



**900409 MONTEMORELOS-Z**

ceiling light; aluminium, white / plastic with crystal effect, white  
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff m.Kristalleffekt, weiss  
plafonnier; aluminium, blanc / plastique avec effet cristal, blanc

H 70, Ø 570



34,5W 4100lm Remote, App



9 008606 243822






900411



900412



### MONTEMORELOS-Z, GENOVESE-Z

The frame of these lights can switch between RGB colour tones, while the inner part can reproduce different shades of white between 2700K and 6500K. Customised lighting effects can be set using an app or remote control. Both the frame and the inner part can be switched on and off and dimmed separately.

Der Rahmen dieser Leuchten kann zwischen den RGB Farbtönen wechseln, der Innenteil kann verschiedene Weißtöne zwischen 2700K und 6500K wiedergeben. Durch Steuerung per App oder Fernbedienung können so individuelle Lichtspiele eingestellt werden. Sowohl der Rahmen als auch der Innenteil können separat ein- und ausgeschaltet sowie gedimmt werden.

Le cadre de ces luminaires peut changer de teinte RVB, la partie intérieure peut reproduire différentes nuances de blanc entre 2700K et 6500K. Il est ainsi possible de régler des jeux de lumière individuels en les commandant via une application ou une télécommande. Le cadre et la partie intérieure peuvent tous deux être allumés et éteints séparément et leur intensité peut être réglée.




900477



### 900411 MONTEMORELOS-Z

ceiling light; aluminium, black / plastic with crystal effect, white  
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff m. Kristalleffekt, weiss  
plafonnier; aluminium, noir / plastique avec effet cristal, blanc

H 50, Ø 420



17,8W

2150lm

Remote, App




9 008606 243839



### 900412 MONTEMORELOS-Z

ceiling light; aluminium, black / plastic with crystal effect, white  
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff m. Kristalleffekt, weiss  
plafonnier; aluminium, noir / plastique avec effet cristal, blanc

H 70, Ø 570



34,5W

4100lm

Remote, App



9 008606 243846



### 900477 GENOVESE-Z

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 470, B 470, H 70




22W

3000lm

Remote, App



9 008606 252763





901474



IP44



901475



IP44



901476




IP44

### 901474 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

L 290, B 290, H 30




13,4W 1780lm

### 901475 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

L 390, B 390, H 30




17,6W 2400lm

### 901476 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc


L 500, B 500, H 30



17W 2800lm



9 008606 329809




L 290

B 290



9 008606 329816




L 390

B 390



9 008606 329823



L 500

B 500





901477



IP44

### 901477 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, white / plastic, white  
 Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss  
 plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

L 570, B 300, H 30



17,2W



2580lm




Remote,  
App



IP44



9 008606 329830



### ROVITO-Z

The upper light of this luminaires offers individual RGB settings for indirect illumination, while the lower light can be adjusted from warm white to cool white. Both the direct and indirect light can be turned on and off separately and dimmed.

Das obere Licht dieser Leuchten bietet individuelle RGB-Einstellungen für eine indirekte Beleuchtung, während das untere Licht von warmweiß bis kaltweiß eingestellt werden kann. Sowohl das direkte als auch das indirekte Licht können separat ein- und ausgeschaltet sowie gedimmt werden.

La lumière supérieure de ce luminaire offre des réglages RVB individuels pour l'éclairage indirect, tandis que la lumière inférieure peut être réglée du blanc chaud au blanc froid. La lumière directe et indirecte peut être allumée, éteinte et atténuée séparément.



901466



IP44



901467



IP44



901469



IP44

### 901466 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

L 290, B 290, H 30



13,4W



1780lm



Remote,  
App



IP44



### 901467 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

L 390, B 390, H 30



17,6W



2400lm



Remote,  
App



IP44



### 901469 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

L 570, B 300, H 30



17,2W



2580lm




Remote,  
App




IP44




9 008606 329731



9 008606 329748



9 008606 329762





### ROVITO-Z

The upper light of this luminaires offers individual RGB settings for indirect illumination, while the lower light can be adjusted from warm white to cool white. Both the direct and indirect light can be turned on and off separately and dimmed.


Das obere Licht dieser Leuchten bietet individuelle RGB-Einstellungen für eine indirekte Beleuchtung, während das untere Licht von warmweiß bis kaltweiß eingestellt werden kann. Sowohl das direkte als auch das indirekte Licht können separat ein- und ausgeschaltet sowie gedimmt werden.

La lumière supérieure de ce luminaire offre des réglages RVB individuels pour l'éclairage indirect, tandis que la lumière inférieure peut être réglée du blanc chaud au blanc froid. La lumière directe et indirecte peut être allumée, éteinte et atténuée séparément.


#### 901468 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

L 500, B 500, H 30



9 008606 329755



901468



IP44



901471



IP44



901472



IP44



901473



IP44

### 901471 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 300



13,9W



1750lm



Remote,  
App



IP44



### 901472 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 390



18,5W



2300lm



Remote,  
App



IP44



### 901473 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 500



16,8W



2900lm




Remote,  
App



IP44



9 008606 329779



9 008606 329786



9 008606 329793





901463



IP44



901464




IP44



901465



IP44



## ROVITO-Z

The upper light of this luminaires offers individual RGB settings for indirect illumination, while the lower light can be adjusted from warm white to cool white. Both the direct and indirect light can be turned on and off separately and dimmed.


Das obere Licht dieser Leuchten bietet individuelle RGB-Einstellungen für eine indirekte Beleuchtung, während das untere Licht von warmweiß bis kaltweiß eingestellt werden kann. Sowohl das direkte als auch das indirekte Licht können separat ein- und ausgeschaltet sowie gedimmt werden.

La lumière supérieure de ce luminaire offre des réglages RVB individuels pour l'éclairage indirect, tandis que la lumière inférieure peut être réglée du blanc chaud au blanc froid. La lumière directe et indirecte peut être allumée, éteinte et atténuée séparément.

### 901463 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

H 30, Ø 300



LED



1750lm



Remote,

App




IP44



### 901464 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

H 30, Ø 390



LED



2300lm



Remote,

App




IP44



### 901465 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

H 30, Ø 500



LED



2900lm



Remote,


App



IP44



9 008606 329700



9 008606 329717



9 008606 329724





900481



900483




900484



### 900481 PADROGIANO-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc


L 450, B 450, H 50



### 900483 PADROGIANO-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc


L 450, B 450, H 50



### 900484 PADROGIANO-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc


L 595, B 595, H 50





900486

LED



### PADROGIANO-Z

The outer acrylic ring of these luminaires offers customised RGB settings for indirect lighting, while the inner acrylic ring can be adjusted from warm white to cool white. Both the outer and inner acrylic rings can be switched on and off and dimmed separately.

Der äußere Acyrling dieser Leuchten bietet individuelle RGB-Einstellungen für eine indirekte Beleuchtung, während der innere Acyrling von warmweiß bis kaltweiß eingestellt werden kann. Sowohl der äußere, als auch der innere Acyrling können separat ein- und ausgeschaltet sowie gedimmt werden.

L'anneau acrylique extérieur de ces luminaires offre des réglages RVB personnalisés pour un éclairage indirect, tandis que l'anneau acrylique intérieur peut être réglé du blanc chaud au blanc froid. Les anneaux acryliques extérieur et intérieur peuvent être allumés, éteints et réglés séparément.



900487

LED



### 900486 PADROGIANO-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 450



26,5 W



3300 lm



Remote,  
App



9 008606 244218



Ø 450

### 900487 PADROGIANO-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 595



35 W



4600 lm



Remote,  
App



9 008606 244225



Ø 595



900482



### PADROGIANO-Z

The outer acrylic ring of these luminaires offers customised RGB settings for indirect lighting, while the inner acrylic ring can be adjusted from warm white to cool white. Both the outer and inner acrylic rings can be switched on and off and dimmed separately.

Der äußere Acrylring dieser Leuchten bietet individuelle RGB-Einstellungen für eine indirekte Beleuchtung, während der innere Acrylring von warmweiß bis kaltweiß eingestellt werden kann. Sowohl der äußere, als auch der innere Acrylring können separat ein- und ausgeschaltet sowie gedimmt werden.


L'anneau acrylique extérieur de ces luminaires offre des réglages RVB personnalisés pour un éclairage indirect, tandis que l'anneau acrylique intérieur peut être réglé du blanc chaud au blanc froid. Les anneaux acryliques extérieur et intérieur peuvent être allumés, éteints et réglés séparément.



#### 900482 PADROGIANO-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 50



42,5W

6000lm

Remote,  
App




9 008606 244171



#### 900485 PADROGIANO-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 50




43,2W

6000lm

Remote,  
App



9 008606 244201





900485


LED





900025

LED



### 900025 SAVATARILA-Z

ceiling light; steel, black / plastic, white  
 Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
 plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

L 450, B 450, H 70



4x 2,7W



1320lm



4x 2,7W



1280lm



Remote,  
App





### SAVATARILA-Z

One frame of the luminaires is rotatable.

Ein Rahmen der Leuchten ist drehbar.

Un cadre de les luminaires est rotatif.





900023

LED



900022

LED



900024

LED

### 900023 SAVATARILA-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 70



4x 2,7W



660lm



4x 2,7W




640lm



Remote,  
App



9 008606 221677



L 450

### 900022 SALITERAS-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 1160, B 160, H 50



2x 10,2W



3100lm



Remote,  
App



9 008606 221660



L 1160

### 900024 SALITERAS-Z

ceiling light; steel, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

L 1160, B 160, H 50



2x 10,2W



3100lm



Remote,  
App



9 008606 221684



L 1160



900054



900056



### TURCONA-Z


Frameless luminaires.  
Rahmenlose Leuchten.  
Luminaires sans cadre.



### 900054 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

H 60, Ø 300



15,7W 1730lm Remote, App




9 008606 221905



### 900056 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc


H 75, Ø 600



34,2W 3980lm Remote, App



9 008606 221929



### 900055 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

H 75, Ø 450



22,4W 2490lm Remote, App




9 008606 221912





900055





900057



900058



900059




### TURCONA-Z

Frameless luminaires.  
Rahmenlose Leuchten.  
Luminaires sans cadre.

#### 900057 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

L 300, B 300, H 50



16W 1750lm  
Remote,  
App

#### 900058 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 70



6x 3,8W 2400lm  
Remote,  
App

#### 900059 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc


L 600, B 600, H 75




6x 5,4W 4000lm  
Remote,  
App




9 008606 221936



9 008606 221943



9 008606 221950





900062



900061



### 900062 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 100, H 75



34,2W



3910lm



Remote,  
App



### 900061 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 75



3x 10,6W



4000lm




Remote,  
App



9 008606 221974




9 008606 221967





900762



DESIGN  
HIGHLIGHT  
DETAIL

### 900762 SARSINA-Z

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

H 52, Ø 600



41 W




5800 lm



Remote,  
App



9 008606 264070







900761

LED



900758

LED



900759


LED



### 900761 SARSINA-Z

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc


H 52, Ø 450



### 900758 SARSINA-Z

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

H 52, Ø 450



### 900759 SARSINA-Z

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

H 52, Ø 600





900044



900045



900046



### 900044 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

### 900045 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

### 900046 SALOBRENA-Z


ceiling light; aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 300, B 300, H 50




15,3W 1790lm

L 450, B 450, H 50



21,5W 2500lm


L 595, B 595, H 50




33W 4100lm



9 008606 221813



9 008606 221820



9 008606 221837





900047



900048



### 900047 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc


L 1200, B 300, H 50




### 900048 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 100, H 45



9 008606 221844



9 008606 221851





900049



900051



900052



### 900049 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

### 900051 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc


### 900052 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc


L 300, B 300, H 50



L 450, B 450, H 50



L 595, B 595, H 50



9 008606 221868



9 008606 221875



9 008606 221882





900053

LED



900095

LED



### 900053 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 50



33,5W



4150lm



Remote,  
App



### 900095 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 1200, B 100, H 45



33,5W



4150lm




Remote,  
App



9 008606 221899



9 008606 225552





99548



99549



**99548 HERRORA-Z**

ceiling light; aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 40



**99549 HERRORA-Z**

ceiling light; aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 40




**99639 HERRORA-Z**

ceiling light; aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 40




9 002759 995485



9 002759 995492



9 002759 996390





99639





900019



IP44



900021



IP44

### 900019 TABIANO-Z

mirror light; steel, chrome / plastic, white  
Spiegelleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss  
applique pour miroir; acier, chrome / plastique, blanc

L 605, H 70, A 135



15,6W



1950lm



Remote,  
App



IP44



### 900021 TABIANO-Z

mirror light; steel, chrome / plastic, white  
Spiegelleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss  
applique pour miroir; acier, chrome / plastique, blanc

L 905, H 70, A 135



21,5W



2750lm



Remote,  
App



IP44



9 008606 221646



9 008606 221653





## REGELLO-Z

The turnable mounting bracket enables both wall mounting and mounting on mirror cabinets.

Der umdrehbare Montagebügel ermöglicht sowohl eine Montage an der Wand als auch auf Spiegelschränken.


Le support orientable permet un montage au mur ou directement sur une armoire de toilette.



901287



IP44



901288



IP44

### 901287 REGELLO-Z

mirror light; plastic, aluminium, black / plastic, white  
Spiegelleuchte; Kunststoff, Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
applique pour miroir; plastique, aluminium, noir / plastique, blanc

L 600, H 40, A 130



12W



1350lm



Remote,  
App



IP44



### 901288 REGELLO-Z

mirror light; plastic, aluminium, chrome, silver / plastic, white  
Spiegelleuchte; Kunststoff, Alu, chrom, silber / Kunststoff, weiss  
applique pour miroir; plastique, aluminium, chrome, argent / plastique, blanc

L 600, H 40, A 130



12W



1350lm



Remote,  
App




IP44




9 008606 312887



9 008606 312894





900101





IP20/44

900099



IP20/44



900102




IP20/44



**900099 FUEVA-Z**

recessed light; steel, white / plastic, white  
 Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
 luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc


H 26, Ø 85



**900101 FUEVA-Z**

recessed light; steel, white / plastic, white  
 Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
 luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc



H 26, Ø 120



**900102 FUEVA-Z**

recessed light; steel, white / plastic, white  
 Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
 luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

H 26, Ø 165





98842

LED



IP20/44

## 98842 FUEVA-Z

recessed light; aluminium, white / plastic, white

Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss

luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

Ø 216, ET 26

LED

16,5W

tunable  
WHITE

2100lm



Remote,  
App



Ø205



IP20/44



9 002759 988425



RECESSED



Ø 216



900111



IP20/44

900112



IP20/44

900113




IP20/44



### 900111 FUEVA-Z

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 26, Ø 85



3x 2,8W 3x 390lm Remote, App



9 008606 225668



Ø 85

### 900112 FUEVA-Z

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 26, Ø 120



5,4W 700lm Remote, App



9 008606 225675




Ø 120

### 900113 FUEVA-Z

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 26, Ø 165



10,5W 1520lm Remote, App



9 008606 225682



Ø 165



98844



IP20/44

### 98844 FUEVA-Z

recessed light; aluminium, satin nickel / plastic, white  
 Einbauleuchte; Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
 luminaire encastrable; aluminium, nickel mat / plastique, blanc

Ø 216, ET 26



16,5W



2100lm



Remote,  
App



Ø 205



IP20/44



9 002759 988449



Ø 216



900106



IP20/44

900105



IP20/44

98846




IP20/44



### 900105 FUEVA-Z

recessed light; steel, black / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc


H 26, Ø 85



### 900106 FUEVA-Z

recessed light; steel, black / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc


H 26, Ø 120



### 98846 FUEVA-Z

recessed light; aluminium, black / plastic, white  
Einbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; aluminium, noir / plastique, blanc

Ø 216, ET 26



900107

LED



IP20/44



### 900107 FUEVA-Z

recessed light; steel, black / plastic, white

Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

H 26, Ø 165

LED

10,5W

tunable  
WHITE

1520lm



Remote,  
App



Ø 155



IP20/44





900104



IP44



98849



IP44



900103



IP44

### 900104 FUEVA-Z

surface-mounted light; steel, white / plastic, white  
 Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
 luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc


### 98849 FUEVA-Z

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white  
 Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
 luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc


### 900103 FUEVA-Z

surface-mounted light; steel, white / plastic, white  
 Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
 luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc




L 210, B 210, H 28



L 285, B 285, H 28



H 28, Ø 210







### 98843 FUEVA-Z

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 285



19,5W



2500lm



Remote,  
App



IP44



Ø 285

H 28



98843



IP44



900114



IP44



98845



IP44



900115



IP44

### 900114 FUEVA-Z

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 28, Ø 210



16,5W



2250lm



Remote,  
App



IP44



### 98845 FUEVA-Z

surface-mounted light; aluminium, satin nickel / plastic, white  
Aufbauleuchte; Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; aluminium, nickel mat / plastique, blanc

H 28, Ø 285



19,5W



2500lm



Remote,  
App



IP44



### 900115 FUEVA-Z

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28



16,5W



2250lm



Remote,  
App



IP44



9 008606 225699



Ø 210




9 002759 988456



Ø 285



9 008606 225705



L 210



### 98852 FUEVA-Z

surface-mounted light; aluminium, satin nickel / plastic, white  
Aufbauleuchte; Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; aluminium, nickel mat / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28



19,5W




2500lm



Remote,  
App



IP44



98852



IP44



900108



IP44



98847



IP44



98854



IP44

### 900108 FUEVA-Z

surface-mounted light; steel, black / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc


### 98847 FUEVA-Z

surface-mounted light; aluminium, black / plastic, white  
Aufbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; aluminium, noir / plastique, blanc

### 98854 FUEVA-Z


surface-mounted light; aluminium, black / plastic, white  
Aufbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; aluminium, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 210




16,5 W 2250 lm Remote, App

H 28, Ø 285



19,5 W 2500 lm Remote, App

L 285, B 285, H 28



19,5 W 2500 lm Remote, App



9 008606 225644



Ø 210




9 002759 988470



Ø 285



9 002759 988548



L 285



### 900109 FUEVA-Z

surface-mounted light; steel, black / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28

LED

16,5W

tunable  
WHITE

2250lm



Remote,  
App



IP44



900109

LED



IP44



900001



900002



900636



IP44

### 900001 TOTARI-Z

ceiling light; steel, white / plastic with crystal effect, white  
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff m.Kristalleffekt, weiss  
plafonnier; acier, blanc / plastique avec effet cristal, blanc

### 900002 TOTARI-Z

ceiling light; steel, white / plastic with crystal effect, white  
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff m.Kristalleffekt, weiss  
plafonnier; acier, blanc / plastique avec effet cristal, blanc

### 900636 TOTARI-Z

ceiling light; steel, white / plastic with crystal effect, white  
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff m.Kristalleffekt, weiss  
plafonnier; acier, blanc / plastique avec effet cristal, blanc

H 70, Ø 380




4x 4,8W 2160lm Remote, App

H 70, Ø 530



4x 11,2W 4960lm Remote, App

H 70, Ø 380



4x 4,8W 2160lm Remote, App IP44




9 008606 221479



9 008606 221486



9 008606 245208






900084



900085



### 900084 TOTARI-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

H 70, Ø 380



4x 4,8W



2160lm



Remote,  
App



### 900085 TOTARI-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

H 70, Ø 530



4x 11,2W



4960lm



Remote,  
App



9 008606 225453



Ø 380

H 70



9 008606 225460



Ø 530

H 70



900083



900005



900006



### 900083 LANCIANO-Z

ceiling light; steel, white, transparent / plastic with crystal effect, white, chrome

Deckenleuchte; Stahl, weiss, transparent / Kunststoff m.Kristalleffekt, weiss, chrom

plafonnier; acier, blanc, transparent / plastique avec effet cristal, blanc, chrome  
H 80, Ø 450



4x 4,8W 2160lm Remote, App

### 900005 LANCIANO-Z

ceiling light; steel, white, transparent / plastic with crystal effect, white, chrome

Deckenleuchte; Stahl, weiss, transparent / Kunststoff m.Kristalleffekt, weiss, chrom

plafonnier; acier, blanc, transparent / plastique avec effet cristal, blanc, chrome  
H 80, Ø 560



4x 11,2W 4960lm Remote, App

### 900006 LANCIANO-Z

ceiling light; steel, white, transparent / plastic with crystal effect, white, chrome

Deckenleuchte; Stahl, weiss, transparent / Kunststoff m.Kristalleffekt, weiss, chrom

plafonnier; acier, blanc, transparent / plastique avec effet cristal, blanc, chrome  
H 95, Ø 770



38,1W 5350lm Remote, App



9 008606 225446



9 008606 221516



9 008606 221523







900128

LED



900129

LED

### 900128 SILERAS-Z

ceiling light; steel, white / plastic with crystal effect, white  
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff m.Kristalleffekt, weiss  
plafonnier; acier, blanc / plastique avec effet cristal, blanc

H 60, Ø 430

LED

RGB+TW



3x 7,2W

2700lm

Remote,  
App

### 900129 SILERAS-Z

ceiling light; steel, white / plastic with crystal effect, white  
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff m.Kristalleffekt, weiss  
plafonnier; acier, blanc / plastique avec effet cristal, blanc

H 60, Ø 600

LED

RGB+TW




3x 11 W

4050lm


Remote,  
App



9 008606 226054



9 008606 226061





900336

LED



900338

LED



900337

LED

### 900336 TELIMBELA-Z

spot; steel, black  
Spot; Stahl, schwarz  
spot; acier, noir


### 900338 TELIMBELA-Z

spot; steel, white  
Spot; Stahl, weiss  
spot; acier, blanc

### 900337 TELIMBELA-Z


spot; steel, black  
Spot; Stahl, schwarz  
spot; acier, noir

H 97, Ø 250




GU10 3x 4,9W 3x 345lm Remote, App

H 97, Ø 250



GU10 3x 4,9W 3x 345lm Remote, App

L 580, B 80, H 97



GU10 4x 4,9W 4x 345lm Remote, App





900339

LED

### 900339 TELIMBELA-Z

spot; steel, white  
Spot; Stahl, weiss  
spot; acier, blanc

L 580, B 80, H 97



GU10



4x 4,9W



4x  
345lm



Remote,  
App



9 008606 239979



INCL.





99673



99674



99675



### 99673 CAMINALES-Z

ceiling light; steel, black  
Deckenleuchte; Stahl, schwarz  
plafonnier; acier, noir


### 99674 CAMINALES-Z

ceiling light; steel, black  
Deckenleuchte; Stahl, schwarz  
plafonnier; acier, noir


### 99675 CAMINALES-Z

ceiling light; steel, black  
Deckenleuchte; Stahl, schwarz  
plafonnier; acier, noir



L 125, B 125, H 120



L 240, B 125, H 120




L 240, B 240, H 120





99669



99671



**99669 SALICETO-Z**

recessed light; aluminium, black  
 Einbauleuchte; Alu, schwarz  
 luminaire encastrable; aluminium, noir

H 46, Ø 88, ET 50



**99671 SALICETO-Z**

recessed light; aluminium, white  
 Einbauleuchte; Alu, weiss  
 luminaire encastrable; aluminium, blanc

H 46, Ø 88, ET 50



Ø 88



Ø 88



901168

LED



901169

LED




900765

LED

### 901168 CAROSSO-Z

surface-mounted light; aluminium, black / plastic, white  
 Aufbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
 luminaire en saillie; aluminium, noir / plastique, blanc


H 120, Ø 80



### 901169 CAROSSO-Z

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white  
 Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
 luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc



H 120, Ø 80



### 900765 CAROSSO-Z

recessed light; aluminium, white / plastic, white  
 Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
 luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 93, B 93, H 25





900763



900766



900764



### 900763 CAROSSO-Z

recessed light; aluminium, black / plastic, white  
 Einbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
 luminaire encastrable; aluminium, noir / plastique, blanc


L 93, B 93, H 25



### 900766 CAROSSO-Z

recessed light; aluminium, white / plastic, white  
 Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
 luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 93




### 900764 CAROSSO-Z

recessed light; aluminium, black / plastic, white  
 Einbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
 luminaire encastrable; aluminium, noir / plastique, blanc


H 28, Ø 93



9 008606 259793




9 008606 259823



9 008606 259809




DESIGN  
HIGHLIGHT  
DETAIL



**901108**

Driver Included.  
Treiber inkludiert.  
Chauffeur inclus.



**901109**

Driver Included.  
Treiber inkludiert.  
Chauffeur inclus.



**NEON-STRIPE-Z**

Fixing clips are included in the scope of delivery.  
Befestigungsclips im Lieferumfang enthalten.  
Les clips de fixation sont inclus dans la livraison.



**901109**

LED

**901109 NEON-STRIPE-Z**

bar/strip light; plastic, white  
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss  
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 5000, B 18, H 8



**901108 NEON-STRIPE-Z**

bar/strip light; plastic, white  
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss  
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 3000, B 18, H 8



9 008606 295272



9 008606 295265






901108

LED



## 99684



Driver included.  
 Treiber inkludiert.  
 Chauffeur inclus.



99684

LED

DIMMABLE  
 VIA REMOTE  
 AND APP



## 99685

Extension for starter set 99684 without driver.

Erweiterung für Starterset 99684 ohne Treiber.

Rallonge pour kit de démarrage 99684 sans pilote.



99685

LED

## 99684, 99685

Our EGLO connect.z LED Stripes offer a number of advantages. They are freely mouldable, self-adhesive and can be cooled every 20 cm. They provide optimum illumination in corners and no soldering or intermediate piece is necessary.

Unsere EGLO connect.z LED Stripes bieten einige Vorteile. Sie sind frei formbar, selbstklebend und alle 20 cm küzbar. Sie sorgen für die optimale Ausleuchtung in Ecken und es ist kein löten oder Zwischenstück notwendig.

Nos bandes LED EGLO connect.z offrent plusieurs avantages. Elles peuvent être formées librement, sont autocollantes et peuvent être coupées tous les 20 cm. Elles assurent un éclairage optimal dans les coins. Il n'est pas nécessaire de souder ou d'utiliser une pièce intermédiaire.

## 99684 LED STRIPE-Z

bar/strip light; plastic, white  
 Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss  
 bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 3000, B 8



## 99685 LED STRIPE-Z

bar/strip light; plastic, white  
 Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss  
 bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 2000, B 8



Mounting example  
 Montagebeispiel  
 Exemple de montage




L 3000



L 2000

99686



Driver included.  
Treiber inkludiert.  
Chauffeur inclus.



99686

LED

99687



Driver included.  
Treiber inkludiert.  
Chauffeur inclus.



99687

LED

### 99686 LED STRIPE-Z

bar/strip light; plastic, white  
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss  
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 5000, B 12



11 W



1250lm



Remote,  
App



### 99687 LED STRIPE-Z

bar/strip light; plastic, white  
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss  
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 8000, B 12



8x 3 W



2640lm



Remote,  
App



9 002759 996864



L 5000



9 002759 996871



L 8000





### EGLO CONNECT.Z ILLUMINANTS

With our smart light bulbs for common sockets such as E27, E14 and GU10, you can quickly and easily retrofit your existing luminaires with smart technology. Our light bulbs are not only dimmable, but also allow you to create individual lighting scenes and routines.

Whether warm light for relaxing or bright light for working - our smart light bulbs offer versatile lighting options. You also save the cost of buying and installing wall-mounted LED dimmers. Retrofitting with our smart light bulbs is simple and requires no special electrical work. If you have several light bulbs installed, you can combine the luminaires into groups and expand your system as you wish.

### EGLO CONNECT.Z LEUCHTMITTEL

Mit unseren smarten Leuchtmitteln für gängige Fassungen wie E27, E14 und GU10 steuern Sie Ihre bestehenden Leuchten im Handumdrehen intelligent. Unsere Leuchtmittel sind nicht nur dimmbar, sondern ermöglichen auch die Erstellung individueller Lichtszenen und Routinen.

Ob warmes Licht zum Entspannen oder helles Licht zum Arbeiten – unsere smarten Leuchtmittel bieten vielseitige Beleuchtungsoptionen. Zusätzlich sparen Sie sich die Kosten für den Kauf und die Installation von wandverbaute LED-Dimmern. Die Nachrüstung mit unseren smarten Leuchtmitteln ist einfach und erfordert keine speziellen Elektroarbeiten. Bei mehreren verbaute Leuchtmitteln können Sie die Leuchten in Gruppen zusammenfassen und Ihr System nach Belieben erweitern.

### AMPOULES EGLO CONNECT.Z

Avec nos ampoules intelligentes pour les douilles courantes comme E27, E14 et GU10, vous pouvez rapidement et facilement rendre vos luminaires existants intelligentes. Nos ampoules ne sont pas seulement dimmables, elles permettent aussi de créer des scènes lumineuses et des routines personnalisées.

Que ce soit une lumière chaude pour se détendre ou une lumière vive pour travailler, nos ampoules intelligentes offrent de multiples options d'éclairage. De plus, vous économisez les coûts d'achat et d'installation de variateurs LED encastrés dans le mur. L'installation ultérieure de nos ampoules intelligentes est simple et ne nécessite pas de travaux électriques particuliers. Si plusieurs ampoules sont installées, vous pouvez regrouper les luminaires et étendre votre système à votre guise.



### 12253 E27-LED-A60

<b>806 lm</b>	<b>2700-6500 K</b>	
L 118, Ø 60	dimmable via remote & app	
9 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	9 W ~ 60 W	
E27	80 CRI	



### 12254 E27-LED-G95



<b>1300 lm</b>	<b>2700-6500 K</b>	
L 142, Ø 95	dimmable via remote & app	
13.5 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	13.5 W ~ 88 W	
E27	80 CRI	



### 12252 E14-LED-P45



<b>470 lm</b>	<b>2700-6500 K</b>	
L 92, Ø 45	dimmable via remote & app	
4.9 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	4.9 W ~ 35 W	
E14	80 CRI	



## 12251 GU10-LED



<b>345 lm</b>	<b>2700-6500 K</b>	<b>A ↑ G</b>
---------------	--------------------	--------------

L 59, Ø 50	dimmable via remote & app	45°
4.9 W	15000 h	
220-240V, 50/60Hz	4.9 W ~ 50 W	
GU10	83 CRI	



## 110308 GU10-LED



<b>400 lm</b>	<b>2700-6500 K</b>	<b>A ↑ G</b>
---------------	--------------------	--------------

L 54, Ø 50	dimmable via remote & app	42°
4.9 W	25000 h	
220-240V, 50/60Hz	4.9 W ~ 57 W	
GU10	80 CRI	







### 12226 E27-LED-A60

<b>806 lm</b>	<b>warm WHITE</b>	<b>2700 K</b>	
L 105, Ø 60		dimmable via remote & app	
6 W		15000 h	
220-240V, 50/60Hz		6 W ~ 60 W	
E27		80 CRI	



### 12227 E27-LED-ST64

<b>806 lm</b>	<b>warm WHITE</b>	<b>2700 K</b>	
L 142, Ø 64		dimmable via remote & app	
6 W		15000 h	
220-240V, 50/60Hz		6 W ~ 60 W	
E27		80 CRI	



### 12228 E27-LED-G80

<b>806 lm</b>	<b>warm WHITE</b>	<b>2700 K</b>	
L 120, Ø 80		dimmable via remote & app	
6 W		15000 h	
220-240V, 50/60Hz		6 W ~ 60 W	
E27		80 CRI	















## 12229 E27-LED-G95

 <b>806 lm</b>	<b>warm WHITE</b>	<b>2700 K</b>	
---	-------------------	---------------	---

 L 140, Ø 95	 dimmable via remote & app
 6 W	 15000 h
 220-240V, 50/60Hz	 6 W ~ 60 W
 E27	 80 CRI



## 12235 E27-LED-A60



<b>806 lm</b>	<b>tunable WHITE</b>	<b>2200-6500 K</b>	<b>A ↑ G E</b>
L 105, Ø 60	dimmable via remote & app		
6 W	15000 h		
220-240V, 50/60Hz	6 W ~ 60 W		
E27	80 CRI		



9 002759 122355

## 12236 E27-LED-ST64



<b>806 lm</b>	<b>tunable WHITE</b>	<b>2200-6500 K</b>	<b>A ↑ G E</b>
L 142, Ø 64	dimmable via remote & app		
6 W	15000 h		
220-240V, 50/60Hz	6 W ~ 60 W		
E27	80 CRI		



9 002759 122362

## 12237 E27-LED-G80



<b>806 lm</b>	<b>tunable WHITE</b>	<b>2200-6500 K</b>	<b>A ↑ G E</b>
L 120, Ø 80	dimmable via remote & app		
6 W	15000 h		
220-240V, 50/60Hz	6 W ~ 60 W		
E27	80 CRI		



9 002759 122379

## 12239 E27-LED-G95




 **806 lm**


 tunable  
**WHITE**

**2200-6500 K**



 L 140, Ø 95

 dimmable via  
remote & app


 6 W

 15000 h

 220-240V, 50/60Hz

 6 W ~ 60 W

 E27

 80 CRI





### 12221 E27-LED-A60

500 lm	warm WHITE 2200 K	A ↑ G ↓ F →
L 105, Ø 60	dimmable via remote & app	
4.9 W	15000 h	
220-240V, 50/60Hz	4.9 W ~ 42 W	
E27	80 CRI	



9 002759 122218



### 12222 E27-LED-ST64

500 lm	warm WHITE 2200 K	A ↑ G ↓ F →
L 142, Ø 64	dimmable via remote & app	
4.9 W	15000 h	
220-240V, 50/60Hz	4.9 W ~ 42 W	
E27	80 CRI	



9 002759 122225



### 12223 E27-LED-G80











500 lm	warm WHITE 2200 K	A ↑ G ↓ F →
L 120, Ø 80	dimmable via remote & app	
4.9 W	15000 h	
220-240V, 50/60Hz	4.9 W ~ 42 W	
E27	80 CRI	



9 002759 122232













### 12224 E27-LED-G95

 <b>500 lm</b>	<b>warm WHITE</b>	<b>2200 K</b>	
 L 140, Ø 95	 dimmable via remote & app		
 4.9 W	 15000 h		
 220-240V, 50/60Hz	 4.9 W ~ 42 W		
 E27	 80 CRI		



### 12225 E27-LED-G125

 <b>650 lm</b>	<b>warm WHITE</b>	<b>2200 K</b>	
 L 172, Ø 125	 dimmable via remote & app		
 6 W	 15000 h		
 220-240V, 50/60Hz	 6 W ~ 51 W		
 E27	 80 CRI		




## 110271 E27-LED-A60



<b>400 lm</b>	<b>3000 K</b>	<b>A ↑ G</b>
L 120, Ø 60	dimmable via remote & app	
4.9 W	15000 h	
220-240V, 50/60Hz	4.9 W ~ 35 W	
E27	80 CRI	



## 110272 E27-LED-ST64



<b>400 lm</b>	<b>3000 K</b>	<b>A ↑ G</b>
L 153, Ø 64	dimmable via remote & app	
4.9 W	15000 h	
220-240V, 50/60Hz	4.9 W ~ 35 W	
E27	80 CRI	



## 110273 E27-LED-G80



<b>400 lm</b>	<b>3000 K</b>	<b>A ↑ G</b>
L 132, Ø 80	dimmable via remote & app	
4.9 W	15000 h	
220-240V, 50/60Hz	4.9 W ~ 35 W	
E27	80 CRI	





## 110274 E27-LED-G95



400 lm



3000 K



L 151, Ø 95



dimmable via  
remote & app



4.9 W



15000 h



220-240V, 50/60Hz



4.9 W ~ 38 W



E27














80 CRI



## 12241 E27-LED-A60














 <b>360 lm</b>	 <b>2200-6500 K</b>	
 L 105, Ø 60	 dimmable via remote & app	
 4.9 W	 15000 h	
 220-240V, 50/60Hz	 4.9 W ~ 33 W	
 E27	 80 CRI	



## 12242 E27-LED-ST64














 <b>360 lm</b>	 <b>2200-6500 K</b>	
 L 142, Ø 64	 dimmable via remote & app	
 4.9 W	 15000 h	
 220-240V, 50/60Hz	 4.9 W ~ 33 W	
 E27	 80 CRI	



## 12243 E27-LED-G80



 <b>360 lm</b>	 <b>2200-6500 K</b>	
 L 120, Ø 80	 dimmable via remote & app	
 4.9 W	 15000 h	
 220-240V, 50/60Hz	 4.9 W ~ 33 W	
 E27	 80 CRI	





## 12244 E27-LED-G95



<b>360 lm</b>	<b>2200-6500 K</b>	
L 140, Ø 95	dimmable via remote & app	
4.9 W	15000 h	
220-240V, 50/60Hz	4.9 W ~ 33 W	
E27	80 CRI	



## 12245 E27-LED-G125



<b>360 lm</b>	<b>2200-6500 K</b>	
L 170, Ø 125	dimmable via remote & app	
4.9 W	15000 h	
220-240V, 50/60Hz	4.9 W ~ 33 W	
E27	80 CRI	



WARM WHITE



COLD WHITE

## 110319 E14-LED-C35



<b>320 lm</b>	<b>tunable WHITE</b>	<b>2200-6500 K</b>	
L 114, Ø 35	dimmable via remote & app	4.9 W	15000 h
4.9 W	220-240V, 50/60Hz	4.9 W ~ 30 W	80 CRI
E14			



## 110321 E14-LED-P45



<b>320 lm</b>	<b>tunable WHITE</b>	<b>2200-6500 K</b>	
L 105, Ø 45	dimmable via remote & app	4.9 W	25000 h
4.9 W	220-240V, 50/60Hz	4.9 W ~ 30 W	80 CRI
E14			



## 110322 E14-LED-C35



<b>150 lm</b>	<b>warm WHITE</b>	<b>2000 K</b>	
L 114, Ø 35	dimmable via remote & app	4 W	15000 h
4 W	220-240V, 50/60Hz	4 W ~ 16 W	80 CRI
E14			



## 110323 E14-LED-P45



150 lm

warm  
WHITE

2000 K



L 105, Ø 45



dimmable via  
remote & app



4 W



15000 h



220-240V, 50/60Hz



4 W ~ 16 W



E14














80 CRI



## 110284 E27-LED-A60














 <b>150 lm</b>	 <b>warm WHITE</b>	<b>2000 K</b>	
 L 105, Ø 60	 dimmable via remote & app		
 4 W	 15000 h		
 220-240V, 50/60Hz	 4 W ~ 16 W		
 E27	 80 CRI		



## 110285 E27-LED-ST64














 <b>150 lm</b>	 <b>warm WHITE</b>	<b>2000 K</b>	
 L 140, Ø 64	 dimmable via remote & app		
 4 W	 15000 h		
 220-240V, 50/60Hz	 4 W ~ 16 W		
 E27	 80 CRI		



## 110286 E27-LED-G80













 <b>150 lm</b>	 <b>warm WHITE</b>	<b>2000 K</b>	
 L 120, Ø 80	 dimmable via remote & app		
 4 W	 15000 h		
 220-240V, 50/60Hz	 4 W ~ 16 W		
 E27	 80 CRI		















## 110287 E27-LED-G95

 <b>150 lm</b>	<b>warm WHITE</b>	<b>2000 K</b>	
 L 140, Ø 95	 dimmable via remote & app		
 4 W	 15000 h		
 220-240V, 50/60Hz	 4 W ~ 16 W		
 E27	 80 CRI		



## 110288 E27-LED-G125

 <b>150 lm</b>	<b>warm WHITE</b>	<b>2000 K</b>	
 L 172, Ø 125	 dimmable via remote & app		
 4 W	 15000 h		
 220-240V, 50/60Hz	 4 W ~ 16 W		
 E27	 80 CRI		





## 110311 E27-LED-A60



<b>806 lm</b>	<b>2700-6500 K</b>	<b>A ↑ G F</b>
L 118, Ø 60	dimmable via remote & app	
9 W	15000 h	
220-240V, 50/60Hz	9 W ~ 60 W	
E27	2 x AAA Battery included	9 008606 293841

## 110312 E27-LED-A60



<b>360 lm</b>	<b>2200-6500 K</b>	<b>A ↑ G G</b>
L 105, Ø 60	dimmable via remote & app	
4.9 W	15000 h	
220-240V, 50/60Hz	4.9 W ~ 33 W	
E27	2 x AAA Battery included	9 008606 293858

## 110309 GU10-LED



<b>345 lm</b>	<b>2700-6500 K</b>	<b>A ↑ G G</b>
L 59, Ø 50	dimmable via remote & app	2 x AAA Battery included
4.9 W	15000 h	
220-240V, 50/60Hz	45°	
GU10	4.9 W ~ 50 W	9 008606 293834

## 110314 E27-LED-A60



<b>806 lm</b>	<b>2700-6500 K</b>	<b>A</b> <b>F</b>
L 118, Ø 60	dimmable via remote & app	
9 W	15000 h	
220-240V, 50/60Hz	9 W ~ 60 W	
E27		



## 110315 E27-LED-A60



<b>360 lm</b>	<b>tunable WHITE</b>	<b>2700-6500 K</b>	<b>A</b> <b>G</b>
L 105, Ø 60	dimmable via remote & app		
4.9 W	15000 h		
220-240V, 50/60Hz	4.9 W ~ 33 W		
E27			



## 110313 GU10-LED



<b>345 lm</b>	<b>2700-6500 K</b>	<b>A</b> <b>G</b>
L 59, Ø 50	dimmable via remote & app	
4.9 W	15000 h	
220-240V, 50/60Hz	45°	
GU10	4.9 W ~ 50 W	







All previous catalogues and price lists are no longer valid with the issue of this catalogue. Errors, misprints, model and price changes and technical modifications are reserved. We deliver based on our terms of delivery and payment. Our products comply with the European light norm EN60598. Products with the ENEC test mark are conforming to the guide line 2006/95/EG. Products with additional safety remarks (e.g protection class, IP) are identified within the product family with the relevant symbol and number. The content of this catalogue is protected under copyright law for EGLO Leuchten GmbH. All rights reserved. Our specific written consent must be obtained before using any illustrations and texts. The pictures are 4C prints and may differ from the original.

The product pictures and ambiances in this catalogue can deviate from reality, and they do not necessarily concur with the usual application of the product. EGLO does not assume liability for the correctness, completeness or the application depiction of the products and/or the product information.

Design, layout and composition: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pöll - AUSTRIA  
Pictures: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

---

Mit diesem Katalog verlieren alle vorhergehenden Kataloge und Preislisten ihre Gültigkeit. Irrtümer, Druckfehler, Modell- und Preisänderungen sowie technische Änderungen vorbehalten. Wir liefern zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Unsere Produkte entsprechen der europäischen Leuchternorm EN 60598. Produkte mit dem ENEC Prüfzeichen sind konform mit der Richtlinie 2006/95/EG. Produkte mit weiteren Sicherheitshinweisen (zB. Schutzklasse, IP) sind mit Symbol und Zahl bei der Produktfamilie ausgezeichnet. Der Inhalt dieses Kataloges ist für die EGLO Leuchten GmbH urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Bilder und Texte dürfen nicht ohne vorherige ausdrückliche, schriftliche Genehmigung verwendet werden. Die Abbildungen sind 4C Drucke und können vom Original abweichen.

Die Katalogbilder und die gezeigten Darstellungen der Produkte können von der Wirklichkeit abweichen und nicht den üblichen Produktanwendungen entsprechen. EGLO übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendungsdarstellung der Produkte und Produktinformationen.

Gestaltung, Layout und Satz: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pöll - AUSTRIA  
Bilder: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

---

Le présent catalogue remplace tous les catalogues et tarifs précédents. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression, de modification des modèles et de changement de prix et de technique. Nous livrons sur la base de nos conditions de livraison et de paiement. Nos produits sont conformes aux normes européennes EN 60598 et portent le marquage CE. Les produits portant la marque ENEC sont conformes à la Directive 2006/95/EG. Les produits portant d'autres indications de sécurité (par exemple classe de protection, IP) sont identifiés par le symbole et le nombre correspondants dans la famille de produits.

Le contenu du présent catalogue est protégé pour la société EGLO Leuchten GmbH par un copyright. Tous droits réservés. Toute reproduction d'images et du texte est interdite sans autorisation explicite par écrit préalable. Les images sont imprimées en 4C et peuvent différer de l'original.

Les images des produits et les ambiances dans le catalogue peuvent dévier de la réalité et ne sont pas nécessairement en ligne avec l'usage habituel du produit. EGLO n'engage pas sa responsabilité sur la justesse des images et sur les informations relatives à l'usage pouvant être fait des produits.

Conception, maquette et composition: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pöll - AUSTRIA  
Images: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

08-2024





**EGLO**  
my light | my style

EGLO Leuchten GmbH  
Heiligkreuz 22  
A-6136 Pill  
Austria  
Tel. +43 (0) 5242 6996  
Fax +43 (0) 5242 6996-972  
info@eglo.com  
www.eglo.com



my light | my style